

2026



# Husqvarna Automower®



**Modernste Technologie,  
gepaart mit 30 Jahren Erfahrung.**

Lernen Sie sechs neue Automower®-Modelle kennen, ausgestattet mit bahnbrechender KI-gestützten Vision-Technologie. Diese Mähroboter sehen, reagieren und mähen wie nie zuvor.

# Warum Husqvarna?

**Husqvarna, der Erfinder der Mähroboter, steht für Innovation, permanente Forschung und das Streben nach dem perfekten Rasen. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen unserer Mähroboter.**

## 30 Jahre Expertise

Seit mehr als 30 Jahren setzen wir Maßstäbe – mit modernster Technik und Innovationen, die Ihren Ansprüchen gerecht werden.

## Made in Europe

Alles aus einer Hand – von der Idee bis zur Produktion. Wir entwickeln in Schweden und produzieren in Europa.

## Die breiteste Auswahl

Für jeden Garten gibt es den passenden Husqvarna Automower® und wir bieten die größte Auswahl an kabellosen Mährobotern auf dem Markt.

## Auf Langlebigkeit ausgelegt

Unsere Mähroboter vereinen hochwertige Ingenieurskunst mit innovativem Design – entwickelt für zuverlässige Leistung über viele Jahre. Dank regelmäßiger Software-Updates und Serviceangeboten bei lokalen Fachhändlern bleibt Ihr Mäher stets auf dem neuesten Stand.

## Preisgekrönte Mäher

1995 brachten wir den ersten bahnbrechenden Mähroboter auf den Markt. Seitdem haben Husqvarna Automower®-Modelle zahlreiche Auszeichnungen erhalten und unsere Führungsrolle immer wieder bestätigt.

## Maximale Privatsphäre

Unsere Mäher arbeiten datenschutzkonform und schützen die Privatsphäre. Alle erhobenen Bilddaten werden lokal auf dem Mäher verarbeitet und nicht mit unseren Servern synchronisiert.

## Mindestens 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Wir unterstützen unsere Produkte lange nach dem Kauf. Original-Ersatzteile sind mindestens 10 Jahre verfügbar.

## 25.000 Fachhändler weltweit

Wo auch immer Ihr Garten ist – Unterstützung ist nicht weit entfernt. 25.000 lokale Fachhändler weltweit stehen bereit, um mit Beratung, Service und Ersatzteilen zu helfen.

## Zubehör für alle Eventualitäten

Optimieren Sie Ihr Mäherlebnis. Zubehör, das speziell für Ihren Mähroboter entwickelt wurde, erleichtert die Wartung und sorgt für maximale Leistung.



## INHALT

AUTOMOWER® EINFÜHRUNG UND VORTEILE .....	4
AUTOMOWER® VISION-TECHNOLOGIE .....	5
KABELLOSE INSTALLATION .....	6
KABELLOSE AUTOMOWER® MODELLE .....	10
SERVICES BY HUSQVARNA .....	16
AUTOMOWER® INNOVATIONSGESCHICHTE .....	18
HUSQVARNA AKKU SORTIMENT 36V .....	19
HUSQVARNA AKKU SORTIMENT ASPIRE® 18V .....	32



# EINE NEUE PERSPEKTIVE AUF DEN PERFEKTEN RASEN

## Mähroboter für jeden Garten

Die nächste Generation der Rasenpflege ist da – noch smarter, aufmerksamer und anpassungsfähiger als zuvor. Erleben Sie autonomes Mähen neu definiert durch Vision-Technologie.

Die neuesten Automower®-Modelle von Husqvarna setzen auf KI-gestützte Vision-Technologie, die dem Mähroboter ermöglicht, seine Umgebung zu erkennen.

Die **smarte Objekterkennung und -vermeidung** sorgt für angepasstes Fahrverhalten, indem der Mäher Objekte auf dem Rasen erkennt und klassifiziert.

In Kombination mit Satellitennavigation gewährleistet es eine lückenlose Rasenabdeckung, selbst in Bereichen mit schwachem Satellitensignal. Das neue, smarte Vision-System **arbeitet bei der 400er Serie sogar nachts** – es hilft, nachtaktive Tiere zu schützen und sorgt für einen sicheren Betrieb.




### Gestalten Sie Ihren Rasen – Zone für Zone

Mit der Automower® Zonensteuerung legen Sie mühelos verschiedene Mähbereiche mit individuellen Einstellungen fest.



### Nahezu geräuschlos

Es wird Sie überraschen, wie schnell Sie den Mähroboter nicht mehr wahrnehmen. Sie werden kaum merken, wie er seine Arbeit erledigt, während er schnell und leise Ihren Garten pflegt.



### Meistert steile Hänge

Der Automower® 435X AWD NERA kann dank Allradantrieb und seines optimierten Designs Steigungen von bis zu 70 % (35°) bewältigen.

**HUSQVARNA AUTOMOWER®****NEU**

# Kabellos mit Vision-Technologie



✓ **Unsere Mäher schützen Ihre Privatsphäre.**

Alle erhobenen Bilddaten werden lokal auf dem Mäher verarbeitet und nicht mit unseren Servern synchronisiert.

✓ **Unterstützt die EPOS®-Navigation in signalschwachen Bereichen –** für einen zuverlässigen Betrieb.

✓ **Smarte Objekterkennung und -vermeidung**

Die KI sorgt für angepasstes Fahrverhalten: Zu Lebewesen hält der Mäher mehr Abstand, während er feste Objekte, wie z.B. Golfbälle oder Spielzeug mit minimalem Abstand präzise umfährt.

✓ **Erhöhte Sicherheit für Mensch und Tier**

Das kollisionsfreie Mähen macht einen ohnehin sicheren Vorgang noch sicherer. Reduziertes Risiko für Unfälle mit Gegenständen, Tieren oder Menschen.

✓ **Erhöhte Betriebszeit und Zuverlässigkeit**

Weniger Unterbrechungen bei den geplanten Mähaktivitäten.

✓ **300er- und 400er-Serie:**

Integrierte Kamera bei allen Modellen mit V-Kürzel.

MADE IN  
EUROPE



# Kabellose Installation für jeden Garten



## Zonensteuerung jederzeit griffbereit

Präzises und flexibles Zonenmanagement ermöglicht es Ihnen, verschiedene Bereiche Ihres Gartens individuell zu definieren – mit eigenen Einstellungen und Zeitplänen oder temporären Sperrzonen. Alles bequem über die Automower® Connect App.

## Korrekturdaten

Für eine präzise Mähleistung nutzt der Mäher RTK-Korrekturdaten entweder von einer Referenzstation oder über die Husqvarna Cloud.



## Referenzstation

Wenn Sie keine stabile Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung für die gesamte Rasenfläche haben (modellabhängig), oder für maximaler Genauigkeit, benötigen Sie die Husqvarna EPOS® Referenzstation als zusätzliches Zubehör.

Die Referenzstation muss in Reichweite eines Stromanschlusses installiert werden und mindestens 135° freie Sicht zum Himmel haben.

# Wie funktioniert es?

Husqvarna EPOS® ist eine satellitengestützte Technologie, die höchste Präzision ermöglicht und den Mäher ohne Begrenzungskabel arbeiten lässt. Virtuelle Grenzen und Transportwege werden einfach über die Automower® Connect App erstellt. Der Verzicht auf Kabel bedeutet weniger Aufwand und eine flexible Handhabung.



## Arbeitsbereich 2

## Transportwege

Erstellen Sie Transportwege, die den Mäher von den verschiedenen Arbeitsbereichen zum Andockpunkt oder der Ladestation führen.

## Hohe Präzision

Husqvarna EPOS® (Exact Positioning Operating System) sorgt dafür, dass der Mähroboter durch RTK-Positionierung mit hoher Präzision innerhalb kabelloser Grenzen arbeitet.

## Husqvarna Cloud

Automower® Modelle mit EPOS® können die erforderlichen Korrekturdaten direkt aus der Husqvarna Cloud beziehen – ohne zusätzliche Kosten. Diese Option bietet eine sehr gute Positionsgenauigkeit. Der Mäher empfängt die Daten über das Internet und benötigt dafür eine stabile Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung (modellabhängig).

## Unterbrechungsfreies Mähen

Satellitennavigation und KI-Vision-Technologie sorgen für vollständige Rasenabdeckung – selbst in Bereichen mit schwachem Satellitsignal. So mäht der Automower® reibungslos in jedem Garten, solange er nur Gras erkennt.


## Flexible Installation

Virtuelle Grenzen und Transportwege lassen sich einfach über die AppDrive-Funktion in der Automower® Connect-App erstellen. Nach der Einrichtung bleibt der Mäher innerhalb dieser Grenze, die den Arbeitsbereich definiert. Die Begrenzung kann während der Saison ganz einfach über die App angepasst werden.

Auf [husqvarna.com/virtualinstallation](http://husqvarna.com/virtualinstallation) erhalten Sie weitere Informationen zum Thema.

## So berechnen Sie den Steigungswinkel Ihres Rasens

Legen Sie eine Wasserwaage auf den Boden und halten Sie sie waagerecht. Messen Sie den Abstand zum Boden vom Ende der Wasserwaage, das den Boden nicht berührt. Teilen Sie den gemessenen Abstand durch die Länge der Wasserwaage. Das Ergebnis ist die Neigung in %. Ein Beispiel: Wenn der Abstand 10 cm und die Länge der Wasserwaage 50 cm beträgt, ist die Neigung 20 %.



# Unter der Haube stecken **30 Jahre Innovation und Ingenieurskunst**

Jeder kabellose Husqvarna Automower® ist vollgepackt mit intelligenten Funktionen, die die Rasenpflege mühelos machen. Von flexibler, virtueller Installation und Zonensteuerung über wählbare Mähmuster bis hin zur Smart-Home-Integration – alles ist darauf ausgelegt, sich Ihrem Leben anzupassen und Ihren Rasen perfekt zu pflegen.





### Objekterkennung und -vermeidung

Die KI sorgt für angepasstes Fahrverhalten: Zu Lebewesen hält der Mäher mehr Abstand, während er feste Objekte, wie z.B. Golfsäcke oder Spielzeug mit minimalem Abstand präzise umfährt.

### Spiralschnitt

Trifft der Mäher auf einen Bereich mit höherem Gras, aktiviert er automatisch ein systematisches Spiralmuster. Dadurch werden Höhenunterschiede schnell und effizient ausgeglichen – für ein gleichmäßigeres Schnittbild – verfügbar beim Mähen mit unregelmäßigem Muster

### Elektrische Schnitthöhenverstellung

Passen Sie die Grashöhe ganz einfach an – per Tastendruck am Bedienfeld, Drehung am Automower® Access-Steuerrad oder über die Automower® Connect App.

### LED-Lichter

Effektive LED-Lichter sorgen dafür, dass Sie Ihren Automower® auch im Dunkeln sehen.

### Gummi-Stoßfänger

Schützt den Mäher bei Kollisionen.

### Steigleistung

Automower® bewältigen Steigungen bis zu 70 % (35°) (siehe modellabhängige Angaben zur Steigung auf den Seiten 10 bis 13). Zusätzlich können optionale Zubehörteile wie das Automower® Offroad-Kit oder Hybridgras die Traktion in steilen Bereichen verbessern.

### Individuelles, ansprechendes Mähergebnis

Durch die Auswahl an systematischen Mähmustern (ausschließlich bei kabelloser Installation) und Mähen im Zufallsprinzip.

### App-Steuerung und Überwachung

Jederzeit volle Kontrolle mit individuell anpassbaren Mähbereichen, Zeiten und Schnitthöhen.

### Perfekt gemähte Rasenkanten

Ohne manuelles Trimmen, dank zweitem Schneidteller (EdgeCut Funktion).

### EPOS® Navigationsunterstützung (KI-Erkennungstechnologie)

Unterstützt die EPOS®-Navigation in signalschwachen Bereichen – für einen zuverlässigen Betrieb.

**HINWEIS: NICHT ALLE AUFGEFÜHRTE FUNKTIONEN SIND BEI ALLEN HUSQVARNA AUTOMOWER® MODELLEN VERFÜGBAR. BITTE PRÜFEN SIE DIE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER EINZELNEN MODELLE AUF SEITE 13.**

# Kabelloses Sortiment

Genießen Sie eine einfache, kabellose Installation – ganz ohne Begrenzungskabel. Über die Automower® Connect App können Sie Ihre Installation jederzeit während der Saison an die Bedürfnisse Ihres Gartens anpassen. Präzises und flexibles Flächenmanagement ermöglicht es Ihnen, verschiedene Bereiche Ihres Rasens zu definieren, individuelle Einstellungen und Zeitpläne festzulegen oder temporäre Sperrzonen einzurichten. Dank systematischem Mähen steht Ihnen die Funktion „Wählbare Mähmuster“ zur Verfügung – so können Sie unterschiedliche Mähmuster für Ihren Rasen auswählen.

**MEHR ERFAHREN**

Mehr über unser  
kabelloses Sortiment  
erfahren Sie unter  
[husqvarna.com/nera](http://husqvarna.com/nera)



## Automower® 435X AWD NERA

Der Husqvarna Automower® AWD meistert mühelos selbst anspruchsvollste Rasenflächen bis zu 5.000 m<sup>2</sup> – inklusive Steigungen von beeindruckenden 70 % (35°). Die integrierte EPOS®-Technologie ermöglicht flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen und bietet wählbare Mähmuster für eine individuelle Rasengestaltung.

Flächenkapazität 5.000/3.500 m<sup>2</sup> | Steigung 70 % | Schnitthöhe 30–70 mm | Gewicht 18.1 kg  
435X AWD NERA, 970 74 52-12

Verfügbar mit Lease Plus  
€ 5.999,-



## NEU Automower® 450V NERA | Automower® 430V NERA

Leistungsstarker Mähroboter mit KI-gestützter Vision-Technologie für smarte Objekterkennung, -vermeidung und Navigationsunterstützung – für ununterbrochenes Mähen bei Tag und Nacht. Er meistert große, komplexe Rasenflächen mit höchster Präzision, ohne Wildtiere zu stören. Die integrierte EPOS®-Technologie ermöglicht flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen und bietet wählbare Mähmuster für eine individuelle Rasengestaltung.

Flächenkapazität 450V NERA 7.500/5.000 m<sup>2</sup>, 430V NERA 4.800/3.200 m<sup>2</sup>  
Steigung 50 % | Schnitthöhe 20–60 mm | Gewicht 15 kg  
450V NERA, 970 82 02-12  
430V NERA, 970 82 01-12

Verfügbar mit Lease Plus  
€ 5.449,-  
€ 4.249,-



## NEU Automower® 410VE NERA | Automower® 405VE NERA

Mähroboter mit EdgeCut-Funktion, die den Bedarf an zusätzlichem Kantenschnitt deutlich reduziert – für mehr Zeit und weniger Aufwand. Die KI-gestützte Vision-Technologie sorgt für smarte Objekterkennung, -vermeidung und unterbrechungsfreies Mähen bei Tag und Nacht. Er mäht kleine bis mittelgroße Rasenflächen mit höchster Präzision, ohne Wildtiere zu stören. Die integrierte EPOS®-Technologie ermöglicht flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen und bietet wählbare Mähmuster für eine individuelle Rasenpflege.

Flächenkapazität 410VE NERA 1.500/1.000 m<sup>2</sup>, 405VE NERA 900/600 m<sup>2</sup>  
Steigung 30 % | Schnitthöhe 20–55 mm | Gewicht 12.8 kg  
410VE NERA, 970 82 00-12  
405VE NERA, 970 81 99-12

Verfügbar mit Lease Plus  
€ 3.099,-  
€ 2.649,-



## Automower® 320 NERA

Leistungsstarker Mähroboter für Rasenflächen bis zu 3.300 m<sup>2</sup>. Dank seiner robusten Bauweise meistert der Automower® 320 NERA auch unebenes Gelände und bietet ein erstklassiges Schnittergebnis sowie zuverlässigen Betrieb. Die integrierte EPOS®-Technologie ermöglicht flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen und bietet wählbare Mähmuster für eine individuelle Rasenpflege.

Flächenkapazität 3.300/2.200 m<sup>2</sup> | Steigung 50 % | Schnitthöhe 20–60 mm | Gewicht 13.2 kg  
320 NERA, 970 81 98-12

Verfügbar mit Lease Plus  
€ 2.899,-



## Automower® 310E NERA | Automower® 305E NERA

Mähroboter für kleinere Rasenflächen. Ausgestattet mit der EdgeCut-Funktion, die den Bedarf an zusätzlichem Kantenschliff minimiert – für mehr Zeit und weniger Aufwand. Mit Automower® Zonensteuerung können Sie Arbeitsbereiche und Sperrzonen individuell festlegen. Die integrierte EPOS®-Technologie ermöglicht flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen und bietet wählbare Mähmuster für eine maßgeschneiderte Rasenpflege.

☞ 310E NERA 1.500/1.000 m<sup>2</sup>, 305E NERA 900/600 m<sup>2</sup>

▷ 30 % ↕ 20–55 mm △ 12,6 kg

310E NERA, 970 81 97-12

305E NERA, 970 81 96-12

Verfügbar mit Lease Plus

€ 2.099,-

€ 1.699,-



## NEU Automower® 312V | Automower® 308V

Mähroboter mit integrierter EPOS®-Technologie für flexibel anpassbare virtuelle Begrenzungen. Die KI-gestützte Vision-Technologie ermöglicht smarte Objekterkennung und -vermeidung – für ein reibungsloses, unterbrechungsfreies Mähen. Entwickelt für kleine bis mittelgroße Rasenflächen, die er mit höchster Präzision navigiert. Wählbare Mähmuster und die Zonensteuerung machen die individuelle Anpassung Ihrer Rasenpflege besonders einfach.

☞ 312V 1.200/800 m<sup>2</sup>, 308V 800/500 m<sup>2</sup>

▷ 40 % ↕ 20–50 mm △ 9,9 kg

312V, 970 83 11-12

308V, 970 83 10-12

Verfügbar mit Lease Plus

€ 1.699,-

€ 1.399,-



## Zubehör für kabellose Automower®

Die große Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihren Husqvarna Automower® sorgt für ein noch besseres Nutzungserlebnis und stellt sicher, dass Sie jederzeit perfekte Ergebnisse erhalten.

Originalteile und Zubehör sind entscheidend, um dauerhaft hochwertige Schnittqualität und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.



Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Zubehör und Ersatzteilen unter [husqvarna.com/PartsAccessoriesAutomower](https://husqvarna.com/PartsAccessoriesAutomower)

### Husqvarna EPOS® Referenzstation

Die Referenzstation verarbeitet die Signale zwischen dem Mähroboter und den Satelliten für die EPOS®-Technologie. Sie kann als optionales Zubehör verwendet werden, wenn die WLAN- oder Mobilfunkabdeckung nicht die gesamte Rasenfläche abdeckt oder maximale Genauigkeit gewünscht wird.

RS1, 970 75 98-01

€ 299,-



### Automower® Connect Modul mit ESIM-Karte 2G und 4G

Steuern und konfigurieren Sie Ihren Mähroboter von überall auf der Welt mit der Automower® Connect App. Dieses Modul stellt die Mobilfunkverbindung für Ihren Mäher bereit und kann als optionales Zubehör genutzt werden, wenn die WLAN-Verbindung nicht die gesamte Rasenfläche abdeckt.

541 07 58-01 (308V, 312V, 305E NERA, 310E NERA, 320 NERA)

586 66 23-15 (für die Automower® Modelle ab 2016)

€ 199,-

€ 349,-



## Husqvarna Automower® Übersicht kabelloser Modelle

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELLNUMMER	308V	312V	305E NERA	310E NERA	320 NERA	405VE NERA	410VE NERA	430V NERA	450V NERA	435X AWD NERA
Flächenkapazität, systematisches Mähmuster	800 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	3.300 m <sup>2</sup>	900 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	4.800 m <sup>2</sup>	7.500 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>
Flächenkapazität, Zufallsprinzip	500 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	2.200 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	3.200 m <sup>2</sup>	5.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
Max. Steigleistung	40 %	40 %	30 %	30 %	50 %	30 %	30 %	50 %	50 %	70 %
EdgeCut	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—
Objekterkennung und -vermeidung	KI-gestützt	KI-gestützt	—	—	—	KI-gestützt	KI-gestützt	KI-gestützt	KI-gestützt	Ultraschallsensoren
Vision-Technologie (KI-Erkennungstechnologie)	● (Tag)	● (Tag)	—	—	—	●	●	●	●	—
App-Steuerung via WLAN / Mobilfunk / Bluetooth®	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / - / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	- / ● / ●
Spiralschnitt (Zufallsprinzip)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Elektrische Schnitthöhenverstellung	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Scheinwerfer	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Gummi-Stoßfänger	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Optionale Installation mit Kabel	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●
Durchschnittliche Ladezeit	100 min	100 min	40 min	40 min	75 min	110 min	110 min	50 min	55 min	45 min
Durchschnittliche Mähzeit mit einer Ladung	100 min	100 min	50 min	50 min	135 min	110 min	110 min	95 min	160 min	145 min
Geräuschpegel (wahrgenommen)*	63 dB(A)	63 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Alarm / PIN Code / GPS-Diebstahlschutz	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Schnittrichtung	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Schnitthöhe	20–50 mm	20–50 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–55 mm	20–55 mm	20–60 mm	20–60 mm	30–70 mm
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg	12,6 kg	12,6 kg	13,2 kg	12,8 kg	12,8 kg	15 kg	15 kg	18,1 kg
Stromverbrauch pro Monat in EUR**	1,82	2,31	2,31	3,63	3,63	3,63	4,29	4,29	5,94	8,25
Zusätzliche Klingen enthalten	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück

\* Die angegebene Geräuschpegelbewertung wurde gemäß ISO 11094 ermittelt. Der durchschnittlich wahrgenommene Geräuschpegel beinhaltet Abweichungen in der Produktion sowie Abweichungen aus dem Test gemäß 1–2 dB(A).

\*\* Stromkosten (€ 0,33/kWh) beziehen sich auf Betriebszeit von 24 h/Tag und 30 Tagen/Monat



### Mählösungen für stark genutzte Grünflächen

Husqvarna bietet ein maßgeschneidertes Sortiment an professionellen Mährobotern für den gewerblichen Einsatz. Diese effizienten Mäher sorgen für gepflegte Grünflächen und sind ideal für Kommunen, Landschaftsgärtner, Einrichtungen sowie den Sport- und Golfbereich.

**MEHR ERFAHREN**

**Kaufleitfaden  
für Husqvarna  
Automower®**

[husqvarna.com/roboticbuyingguide](http://husqvarna.com/roboticbuyingguide)



## Weiteres Zubehör für Automower®

### Automower® Wartungs- und Reinigungs-Kit

Ausrüstung für die leichte Reinigung und Wartung Ihres Mähroboters während der Saison.

547 78 49-01

€ 42,90



### Flexibler mobiler Zaun

Diese robusten Stahlbögen bieten die ideale Lösung, wenn Sie vorübergehend einen bestimmten Rasenbereich vom Mähen durch Ihren Mähroboter ausschließen möchten.

597 98 70-01

€ 54,90



### Hybrid-Gras Kit

Für optimierten Halt und verbesserte Leistung in engen Bereichen sowie bei Steigungen. Minimiert Graslücken und trägt zu verbessertem Fahrverhalten bei. Ideal unter und vor der Ladestation

1x1 m, 598 89 60-01

€ 51,50

2x10 m, 598 89 60-02

€ 929,00



### Radreiniger

Einfache Montage durch Ausbau der Antriebsräder. Keine Ansammlung von Gras und Laub. Vermeidet das Durchdrehen der Räder an Hängen.

546 26 00-01

€ 25,90



### Automower® Offroad-Kit inkl. Bürsten

Sorgt für hervorragende Traktion auf rauem und abschüssigem Gelände.

5368492-02 (für alle NERA Modelle)

€ 121,00

5368492-03 (für 308V, 312V)

€ 109,00



## Automower® Garage

Schützt die Ladestation und den Mähroboter vor Sonne und Regen.

Haus S, 540 19 36-01 (308V, 312V)	€ 199,00
Haus M, 548 60 04-01 (305E/310E NERA, 405VE/410VE NERA, 430V/450V NERA)	€ 239,00
Haus L, 540 54 65-01 (435X AWD NERA)	€ 279,00



## Automower® Messer Endurance

Maximale Performance dank neuester Technologie – für lange Haltbarkeit und hohe Schnittqualität. Unser Automower® Klingensortiment bietet lösungsorientierte Varianten je nach Rasenfläche, Einsatzzeit und Nutzungsdauer. Das patentierte QUADRA EDGE System mit ovaler Führung nutzt vier Schneidekanten für optimale Leistung. Moderne Fertigungs- und Härtetechniken minimieren den Verschleiß.

### Mehrere Varianten verfügbar:

6 Stück (Blister), 5950844-01	€ 26,70
Automower® Messer (9 Stück), 5778646-03	€ 22,99
Automower® Endurance HSS (6 Stück), 5998052-01	€ 32,90

Verwenden Sie ausschließlich originale Husqvarna Messer. Von der unabhängigen Prüforganisation Intertek getestet und zugelassen – für Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäß den Anforderungen der Maschinenrichtlinie.



## Automower® Wandhalterung

Einfache Wandaufbewahrung für Mähroboter, wenn sie nicht in Gebrauch sind oder während der Winterpause.

5368493-01 (320 NERA, 430V NERA, 450V NERA)	€ 31,00
5368493-02 (305E NERA, 310E NERA, 405VE NERA, 410VE NERA)	€ 31,00
5368493-04 (308V, 312V)	€ 34,90



## Automower® Radbürsten

Hält die Antriebsräder sauber, um eine gute Traktion sicherzustellen.

5051328-03 (für alle NERA Modelle)	€ 24,90
------------------------------------	---------



# Erstklassiger Service und vieles mehr.

Die Wartung Ihrer Husqvarna-Geräte war noch nie so einfach, denn wir kümmern uns darum – für Sie. Mit „Services by Husqvarna“ bieten wir Ihnen ein perfektes Konzept, damit Sie unsere Produkte vollkommen sorgenfrei genießen können. Erweiterte Garantien, Serviceverträge und Leasing – alles, um die Nutzung von Husqvarna-Geräten noch angenehmer zu gestalten.



# Services by Husqvarna

## HUSQVARNA WARRANTY PLUS

### Erweitern Sie Ihre Abdeckung.

Mit Husqvarna Warranty Plus sichern Sie sich ein bis drei weitere Jahre störungsfreien Betrieb Ihres Husqvarna Geräts. Dieser Zusatzservice kann bis zu 30 Tage nach dem Kauf Ihres Geräts erworben werden. Die Jahreswartung bei einem autorisierten Husqvarna Händler ist verpflichtend, damit die Garantieverlängerung gültig ist.

## HUSQVARNA SERVICE PLUS

### Tauchen Sie ein in die Welt des Komforts

Husqvarna Service Plus ist ein 3- oder 5-jähriges All-Inclusive-Servicepaket für Ihren Mähroboter, das Ihnen Komfort und eine sorgenfreie Nutzererfahrung bietet. Wir kümmern uns zu festen monatlichen Kosten um Wartung und Reparaturen.

## HUSQVARNA LEASE PLUS

### Perfekte Rasenpflege – zum Leasen

Mit Husqvarna Lease Plus können Sie einen Automower®, einen Rider-Aufsitzmäher, ein Aspire®-Paket oder eine Auswahl an handgeführten Akkugeräten zu festen monatlichen Kosten für einen Zeitraum von 3 oder 5 Jahren nutzen. Nach der Nutzung bringen Sie das Gerät einfach zu Ihrem Händler zurück und entscheiden sich für ein neues Modell und Leasingangebot. Installation<sup>1</sup>, Versicherung und Wartung sind für Automower® inbegriffen.



WIR SIND FÜR SIE DA

Erfahren Sie unter [husqvarna.com/ServicesbyHusqvarna](http://husqvarna.com/ServicesbyHusqvarna)  
mehr über die Vorteile von Services by Husqvarna



## Die Installation ist einfach – besonders wenn Ihr Fachhändler diese Aufgabe übernimmt

Unsere qualifizierten Händler sorgen dafür, dass die Installation des Automower® reibungslos und fachgerecht erfolgt. Der Plan wird exakt auf die Gegebenheiten Ihres Gartens angepasst – unter Berücksichtigung von Topografie, Neigung, Hindernissen und separaten Arbeitsbereichen. Wenn Sie die Installation des Mäheroboters eigenständig durchführen möchten – was mit etwas Basiswissen ganz einfach ist – schauen Sie sich gerne die Anleitungsvideos auf dem Husqvarna Worldwide YouTube-Kanal an. Die Installation durch einen autorisierten Händler ist für alle Verträge mit Services by Husqvarna verpflichtend.

### FOLGEN SIE DEN DETAILLIERTEN ANLEITUNGEN

Verwenden Sie unsere ausführliche Anleitung für die virtuelle Installation mit EPOS®:

[husqvarna.com/VirtualInstallation](https://husqvarna.com/VirtualInstallation)

### SCHRITT-FÜR-SCHRITTANLEITUNGEN

oder Installation mit Begrenzungskabel:

[husqvarna.com/automower-wire-installation](https://husqvarna.com/automower-wire-installation)

### DIE NEUE GERÄTEVERSICHERUNG

#### Schützen Sie Ihr Gerät mit unserer neuen Versicherung in Kooperation mit SCHUNCK GROUP!

Ihr Gerät ist wertvoll – schützen Sie es vor unerwarteten Schäden. Mit unserer neuen **Geräteversicherung** profitieren Sie von umfassendem Schutz und einer verlängerten Herstellergarantie! Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website unter [husqvarna.com/at/services/husqvarna-geraete-versicherung/](https://husqvarna.com/at/services/husqvarna-geraete-versicherung/)

	HUSQVARNA Lease Plus	Service Plus	Warranty Plus
<b>Garantiereparaturen</b> Werden gemäß den Bedingungen der Gewährleistung des Händlers für verlängerten Garantiezeitraum beantragt.	✓	✓	✓
<b>Reparaturen</b> Gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen. (Verschleißteile, Verbrauchsmaterialien, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch und Fahrlässigkeit ausgeschlossen.)	✓	–	–
<b>Wartung</b>	✓	✓	–
<b>Original Husqvarna Klingen</b> Nur für Mäheroboter.	✓	✓	–
<b>Installation<sup>1</sup></b>	✓	(✓)	(✓)
<b>Gerät</b>	✓	–	–
<b>Versicherung</b>	✓	–	–


✓ = Im Serviceangebot enthalten

(✓) = Installation durch autorisierten Fachhändler erforderlich, aber nicht enthalten

# Unsere Automower® Innovationen im Überblick

Als im Jahre 1995 der weltweit erste Mähroboter „Automower®“ der Welt vorgestellt wurde, waren unsere Ingenieure in Schweden davon überzeugt, dass dies der Rasenmäher der Zukunft ist. Heute, über 30 Jahre später, bestätigen dies Millionen begeisterte Automower® Kunden aus aller Welt. Sie sind von der Zuverlässigkeit, der Qualität und dem perfekten Rasen begeistert.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen eines Husqvarna Automower®. Das umfassende Sortiment bietet auch für Ihren Garten die passende Lösung.



## HUSQVARNA 36V AKKU SERIE

# Eine Welt voller Vorteile



## Top Kaufargumente


### Ein-Akku System

Der Systemgedanke steht bei unserem 36V Akku Sortiment im Vordergrund. Unsere Akkus passen in nahezu alle unsere Akku Produkte. Wir bieten damit ein sehr flexibles System, bei dem man denselben Akku für verschiedene Anwendungen verwenden kann.



### Aktive Akkukühlung

Die aktive Akkukühlung sorgt für eine längere Lebensdauer der 36V Akkus. Über das Lüfterrad wird kühle Luft angesaugt und durch die Maschine geleitet. Dabei kühlst die Luft nicht nur die Motoreinheit der Maschine, sondern auch den Akku.



### Flexibles System

Dieses 36V Akku System wird Ihren Anforderungen gerecht. Unsere Geräte können Sie sowohl mit Wechselakkus direkt im Gerät, als auch mit einem Akku Gürtel (mit Adapter) oder auch mit einem rückentragbaren Akku verwenden.



### Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht anstrengen und Verbindungsprobleme verursachen.



### Hohe Sicherheit

Alle Husqvarna 36V Akku Maschinen verfügen über einen Ein-/Ausschalter, d.h. die Maschine muss aktiv eingeschaltet werden, bevor sie gestartet werden kann. Dies macht unsere Maschinen sehr sicher und verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.



### Husqvarna E-Torq Motor

Die von Husqvarna entwickelten E-TORQ-Motoren sind völlig wartungsfrei und für jede Anwendung perfekt angepasst. Das bürstenlose Design minimiert die Anzahl der beweglichen Teile und die Motoren sind für den langanhaltenden, professionellen Einsatz ausgelegt.





Bezeichnung	215iHD45	322iHD60	522iHD60 Trimmversion	522iHDR60 Rückschnittversion	522iHD75 Trimmversion
<b>Typ</b>	Akku Heckenschere				Profi Akku Heckenscheren
Preis inkl. MwSt.	<b>€ 229,00</b>	<b>€ 479,00</b>	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 759,00</b>
Artikelnummer	<b>970 53 65-01</b>	<b>970 46 64-01</b>	<b>970 46 60-02</b>	<b>970 46 62-02</b>	<b>970 46 61-02</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	0.4/0.3	0.7/0.5	0.8/0.6	0.8/0.6	0.8/0.6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	85	81	81	81
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	90	98	95	95	95
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,1/1,7	2,3/2,8	2,1/1,7	2,2/2,6	1,4/1,8
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,2	3,3	3,6	4,0	3,8
Empfohlene Akkus	B70	BLi30	B140X	B140X	B140X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	3.000 (savE 2.400)	3.500	4.400	3.200	4.400
Messerlänge (cm)	45	60	60	60	75
Zahnabstand (mm)	33	30	30	30,5	30
Gesamtlänge min.–max. (cm)	102	112	116	116	134
<b>Ausstattung</b>					
savE	✓	–	–	–	–
Verstellbarer hinterer Handgriff	–	–	✓	✓	✓
Anti-Klemm-Software	–	–	✓	✓	✓
LowVib	–	–	✓	✓	✓
Einstellbarer Schneidewinkel	–	–	–	–	–
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	–	–	–	–	–
3 einstellbare Leistungsstufen	–	✓	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	–	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



Bezeichnung	520iHE3	520iHT4	525iHE3	525iHE4
<b>Typ</b>	Profi Akku Stabheckenscheren			
Preis inkl. MwSt.	<b>€ 599,00</b>	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 729,00</b>	<b>€ 779,00</b>
Artikelnummer	<b>967 91 58-13</b>	<b>967 97 12-03</b>	<b>970 70 49-03</b>	<b>970 70 50-03</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	0,3/0,26	0,3/0,26	1,4/1,0	1,4/1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	80	89	88
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	95	94	99	99
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	2,6/1,7	2,0/1,7	3,8	5,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,15	5,5	4,8	5,0
Empfohlene Akkus	B220X	B220X	B220X	B220X
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	4.000 (savE 3.200)	4.000 (savE 3.200)	4.400	4.400
Messerlänge (cm)	55	55	60	60
Zahnabstand (mm)	32	32	30	30
Gesamtlänge min.–max. (cm)	227 (Transportmodus: 150)	268–346 (Transportmodus: 191)	224 (Transportmodus: 158)	263 (Transportmodus: 197)
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	–	–
Verstellbarer hinterer Handgriff	–	–	–	–
Einstellbarer Schneidewinkel	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	–	–	✓	✓
3 einstellbare Leistungsstufen	–	–	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

				
Bezeichnung	215i	230i	242i	435i
<b>Typ</b>	Akku Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 219,00	€ 249,00	€ 379,00	€ 499,00
Artikelnummer	970 79 20-02	970 83 83-08	970 83 84-06	970 71 82-16
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,2/0,9	1,2/0,9	1,9/1,4	2,4/1,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	89	92	90
Garantiertes Schalleistungspegel LWA dB(A)	95	100	103	103
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	3,2/2,0	3,5/2,4	3,5/2,4	3,5/2,7
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	2,36	3,0	3,5	2,7
Empfohlene Akkus	B70, B140	B140	BLi30	BLi30
Schienenlänge (Zoll/cm)	12/30	14/35	14/35	16/40
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4 mini/1,1	0,325 mini/1,1	3/8 mini/1,3	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	14,6	14,5	14,3	21
<b>Ausstattung</b>				
Extra-Leistung durch Getriebe	-	✓	✓	-
savE	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	✓	✓	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	529 34 06-68/SP11G	593 91 41-59/SP21G	585 40 42-52/S93G	593 91 41-64/SP21G
Schiene (Art.-Nr.)	529 34 07-68	593 91 43-59	501 95 92-52	593 91 43-64

				
Bezeichnung	540i XP®	540i XP® G	T540i XP®	T540i XP® G
<b>Typ</b>	Profi Akku Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 869,00	€ 899,00	€ 899,00	€ 929,00
Artikelnummer	970 57 24-16	970 56 80-16	970 57 23-14	970 56 81-14
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	2,4/1,8	2,4/1,8	2,4/1,8	2,4/1,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	95	92	92
Garantiertes Schalleistungspegel LWA dB(A)	106	106	103	103
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	3,6/3,7	3,6/3,7	2,1/3,4	2,1/3,4
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	2,9	3,1	2,5	2,6
Empfohlene Akkus	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	16/40	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓	✓	✓
Griffheizung	-	✓	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	593 91 41-64/SP21 G	593 91 41-64/SP21 G	593 91 41-59/SP21 G	593 91 41-59/SP21 G
Schiene (Art.-Nr.)	593 91 43-64	593 91 43-64	593 91 43-59	593 91 43-59



Bezeichnung	542i XP®	542i XP® G	T542i XP®	T542i XP® G
<b>Typ</b>	Profi Akku Motorsägen			
Preis inkl. MwSt.	€ 899,00	€ 929,00	€ 919,00	€ 949,00
Artikelnummer	970 64 70-16	970 64 71-16	970 64 68-14	970 64 69-14
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	2,4/1,8	2,4/1,8	2,4/1,8	2,4/1,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	91	91	91	91
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	104	104	104	104
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	4,3/4,8	4,3/4,8	4,7/4,1	4,7/4,1
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	3,1	3,3	2,9	3,0
Empfohlene Akkus	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X
Schienenlänge (Zoll/cm)	16/40	16/40	14/35	14/35
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1	0,325 mini/1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)	24 (savE 18)
<b>Ausstattung</b>				
savE	✓	✓	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓	✓	✓
Griffheizung	-	✓	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Kette (Art.-Nr./Bez.)	593 91 41-64/SP21 G	593 91 41-64/SP21 G	593 91 41-59/SP21 G	593 91 41-59/SP21 G
Schiene (Art.-Nr.)	593 91 43-64	593 91 43-64	593 91 43-59	593 91 43-59



NEU



NEU



Bezeichnung	550i XP®	550i XP® G
<b>Typ</b>	Profi Akku Motorsägen	
Preis inkl. MwSt.	€ 1.049,00	€ 1.079,00
Artikelnummer	970 74 58-15	970 74 60-15
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	4,3/3,2	4,3/3,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	94
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (a <sub>hV, eq</sub> ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	3,6/2,6	3,6/2,6
Gewicht exkl. Akku und Schneidausrüstung (kg)	4,0	4,0
Empfohlene Akkus	B330X, B540X	B330X, B540X
Schienenlänge (Zoll/cm)	15/38	15/38
Kettenteilung (Zoll/mm)	0,325 /1,3	0,325 /1,3
Kettengeschwindigkeit (m/s)	24	24
<b>Ausstattung</b>		
savE	✓	✓
Aktive Akkukühlung	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓
Werkzeuglose Kettenspannung	-	-
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4
Ölsensor	✓	✓
Griffheizung	-	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>		
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 64 11-64/C33	585 64 11-64/C33
Schiene (Art.-Nr.)	582 08 69-64	582 08 69-64

Bezeichnung	530iPX	530iP4	530iPT5
<b>Typ</b>	Profi Akku Pflegesäge	Profi Akku Hochentaster	Profi Akku Hochentaster
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 679,00</b>	<b>€ 679,00</b>	<b>€ 799,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>967 88 51-11</b>	<b>967 88 47-11</b>	<b>967 88 48-11</b>
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,5/1,1	1,5/1,1	1,5/1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	88	83
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,1/1,2	1,9/1,1	1,4/1,2
Gewicht exkl. Akku und Schneideausrüstung (kg)	3,1	3,4	5,0
Empfohlene Akkus	BLi950X	B220X, B330X	B220X, B330X
Gesamtlänge min.-max. (cm)	159	250	280-400
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	10/25	10/25
Kettenteilung (Zoll/mm)	3/8 mini/1,3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Kettengeschwindigkeit (m/s)	20 (savE 15)	20 (savE 15)	20 (savE 15)
<b>Ausstattung</b>			
savE	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓
Hinterer Stoßschutz	✓	✓	✓
Teleskopschaft	-	-	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>			
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	537 21 62-01/einfacher Tragegurt	537 21 62-01/einfacher Tragegurt
Kette (Art.-Nr./Bez.)	585 40 42-40/S93G	501 84 40-58/H00	501 84 40-58/H00
Schiene (Art.-Nr.)	501 82 85-40	575 84 22-58	575 84 22-58

Bezeichnung	120iBV <sup>1</sup>	122iB	230iB	335iB	340iBT	530iB	550iBTX <sup>2</sup>
<b>Typ</b>	Akku Laubbläser und -sauger		Akku Laubbläser			Profi Akku Laubbläser	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 259,00</b>	<b>€ 319,00</b>	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 479,00</b>	<b>€ 829,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 64 98-01</b>	<b>970 82 73-01</b>	<b>970 74 43-01</b>	<b>970 82 74-01</b>	<b>970 76 21-01</b>	<b>970 65 61-01</b>	<b>970 74 82-03</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,0/0,7	k.A.	1,4/1,0	k.A.	1,7/1,3	1,5/1,1	k.A./1,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	84	82,8	79	91,3	78	77	73
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	100	93	102	108	94	92	94
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,7	1,13	2,4	2,5	0,1	0,9	0,1
Gewicht, ohne Akku (kg)	4,6	1,9	2,3	2,8	6,3	2,7	6,3
Empfohlene Akkus	B140	B140	B140	BLi30	BLi30	B330X	BLi950X
Blaskraft, normal/Boost-Modus (N)	7,2/-	11/-	12,6/19,6	11,6/23,5	12/17	15/18	14/21
Luftdurchsatz in der Düse, normal/Boost-Modus (m <sup>3</sup> /min)	7,4/-	12,1/-	15,07/18,4	15,7/22,7	11,5/13,7	15,22/16,65	12,8/15,6
Luftgeschwindigkeit, normal/Boost-Modus (m/s)	48/-	45/-	49,7/60,8	62,6/89,4	52/61	62/67,8	54/66
<b>Ausstattung</b>							
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boost-Modus	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig; stufenlos mit Tempomat)	Drehregler	dreistufig	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat	stufenlos mit Tempomat
Rückentragbar	-	-	-	-	✓	-	✓
Allwetter-Einsatz	-	-	-	IPX4	✓	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Blasrohr	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	einfacher Tragegurt	-	-	-	✓	537 21 62-01/ einfacher Tragegurt	✓

<sup>1</sup> Fangsackvolumen 40 Liter.<sup>2</sup> Der BLi950X Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

k.A. Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

NEU



Bezeichnung	TH 125i <sup>2</sup>	110iL FLXi	215iL	220iR	325iL	325iLK Motoreinheit	325iLK	325iR
<b>Typ</b>	Akku Bodenhacke			Akku Trimmer			Akku Kombi-Trimmer <sup>1</sup>	Akku Sense
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 399,00</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 229,00</b>	<b>€ 299,00</b>	<b>€ 489,00</b>	<b>€ 489,00</b>	<b>€ 539,00</b>	<b>€ 549,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 84 24-01</b>	<b>970 53 12-01</b>	<b>970 53 60-04</b>	<b>970 75 44-01</b>	<b>970 56 68-01</b>	<b>967 85 01-06</b>	<b>967 85 01-05</b>	<b>970 56 69-01</b>
<b>Motortyp</b>	PMDC (2-Bürsten)	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	E-TORO/BLDC (bürstenlos)	E-TORO/BLDC (bürstenlos)	E-TORO/BLDC (bürstenlos)	E-TORO/BLDC (bürstenlos)
<b>Akkutyp</b>	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
<b>Ausgangsleistung (PS/kW)</b>	0.82/0.6	0.3/0.23	0.5/0.35	0.9/0.65	1.1/0.8	1.1/0.8	1.1/0.8	1.1/0.8
<b>Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)</b>	64,4	73,4	74,9	85,4	82	82	82	83
<b>Garantiertes Schalleistungsspektrum LWA dB(A)</b>	76	92	92	94	96	96	96	96
<b>Äquivalenter Vibrationswert (a<sub>hv</sub> ISO 226/2)</b> vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,1/0,1	1,36/1,05	4,5/2,7	3,5/3,5	4,3/2,9	2,6/1,0	2,6/1,0	2,4/1,7
<b>Gewicht, ohne Akku (kg)</b>	5,2	3,2	2,9	4,3	3,0	2,9	3,4	3,5
<b>Empfohlene Akkus</b>	B70, B140	B70	B70, B140	B70, B140, BLi30	BLi30	BLi30	BLi30	BLi30
<b>Arbeitsbreite (cm)</b>	25	30	31	30–36	42	–	42	42
<b>Ausstattung</b>								
savE	–	–	✓	✓	–	–	–	–
Aktive Akkukühlung	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	–	–	–	–	–	–	–	–
Geschwindigkeitsregelung (dreistufig, stufenlos)	– (langsame Rotation)	–	–	stufenlos	dreistufig	dreistufig	dreistufig	dreistufig
Allwetter-Einsatz	–	–	–	–	IPX4	✓	✓	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>								
Schneideausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	–	531 14 73-01 / A15B	534 16 20-01 / R25B M10	534 16 20-01 R25B M10 548 61 46-01 Tri-Cut-B <sup>3</sup>	578 44 63-01 / T35 M10	–	578 44 63-01 / T35 M10	578 44 63-01 / T35 M10 578 44 49-01 / Multi 255-4
Tragegurt:	–	–	–	Einfacher Gurt	–	–	–	537 27 57-02 / Balance 35

Bezeichnung	Laubbläservorsatz DB110 FLXi	Heckenscherenvorsatz DH110 FLXi	Hochentastervorsatz DP110 FLXi	Verlängerung DE110 FLXi (für DH110 FLXi, DP110 FLXi)	Lagerschiene für alle Anbauvorsätze
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 99,00</b>	<b>€ 149,00</b>	<b>€ 149,00</b>	<b>€ 44,90</b>	<b>€ 39,90</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 70 39-01</b>	<b>970 70 42-01</b>	<b>970 70 38-01</b>	<b>970 70 40-01</b>	<b>536 65 57-01</b>

Anbauvorsätze für die Akku Trimmer 325iLK und 525iLK	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
Verlängerung EX 780	967 29 71-01	109,99
Trimmervorsatz TA 850 (T35)	537 35 35-03	179,00
Sensenvorsatz BCA 850	967 18 59-02	189,00
Grasscherenvorsatz RA850	967 90 85-01	529,00
Hochentastervorsatz PAX 730	967 68 82-03	419,00
Hochentastervorsatz PAX 1100	967 68 83-03	429,00
Heckenscherenvorsatz HA200	596 31 65-03	449,00
Heckenscherenvorsatz HA860	596 31 66-03	499,00
Laubbläservorsatz BA 101	967 28 64-01	199,00
Kantenschneidervorsatz ESA 850	967 92 56-04	229,00
Hackvorsatz CA 230	967 29 42-01	349,00
Vertikutervorsatz DT 600	967 29 69-01	549,00
Kehrwalenvorsatz SR 600-2	967 29 44-01	549,00
Kehrbürstenvorsatz BR 600	967 29 67-01	549,00



				
Bezeichnung	520iLX	525iLXT	525iLK Motoreneinheit	525iLK
Typ	Profi Akku Trimmer			Akku Kombi-Trimmer
Preis inkl. MwSt.	€ 529,00	€ 559,00	€ 549,00	€ 649,00
Artikelnummer	967 91 61-13	970 55 15-01	970 55 16-01	970 55 16-02
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	0,7/0,55	1,4/1,0	1,4/1,0	1,4/1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	78	-	86
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	89	93	-	95
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,2/0,7	4,4/2,7	-	1,4/1,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,0	3,1	2,4	3,3
Empfohlene Akkus	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X	B220X, B330X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	-	42
Ausstattung				
savE	✓	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten				
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf	579 29 40-03/T25B M10	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10	-	578 44 63-01/T35 M10

					
Bezeichnung	520iRX	525iRXT	535iFIR	535iRX	535iRXT
Typ	Profi Akku Sense		Profi Akku Freischneider		Profi Akku Sensen
Preis inkl. MwSt.	€ 579,00	€ 649,00	€ 849,00	€ 799,00	€ 899,00
Artikelnummer	967 91 62-03	970 55 14-01	967 85 05-04	967 85 06-05	967 85 06-07
Motortyp	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)	E-TORQ/BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	0,7/0,55	1,4/1,0	2,0/1,5	2,0/1,5	2,0/1,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76,1	82	80	82	80,2
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	96	93	96	96	96
Äquivalenter Vibrationswert ( $a_{hV, eq}$ ) linker/rechter Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	1,2/0,7	2,2/1,3	1,4/1,7	1,4/1,3	1,4/1,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	3,8	4,2	4,5	4,9	4,9
Empfohlene Akkus	B220X	B220X, B330X, BLI950X	B330X, B540X, BLI950X	B330X, B540X, BLI950X	B330X, B540X, BLI950X
Schneidekreisdurchmesser (cm)	40	46	45	45	45
Ausstattung					
savE	✓	-	-	-	-
Aktive Akkukühlung	-	✓	✓	✓	✓
Seitlicher Akkuschacht	✓	✓	✓	✓	✓
Drehrichtungswechsel (links/rechts)	✓	-	-	-	-
3 einstellbare Leistungsstufen	-	✓	✓	✓	✓
Antivibrationssystem	-	✓	-	✓	✓
Allwetter-Einsatz	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Im Lieferumfang enthalten					
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.) Fadenkopf Grasmesser Sägeblatt	579 29 40-03/T25B M10 546 38 01-01/Multi 255-4 -	594 72 70-03/ErgoFeed E35B M10 578 44 37-01/Multi 2 55-4	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3 597 46 82-01/Scarlett 200-22	578 44 64-01/T35 M12 578 44 45-01/Multi 300-3	594 72 70-01/ErgoFeed E35B M12 578 44 45-01/Multi 300-3
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-05/Balance 35B	597 46 93-01/Balance XB	537 27 57-01/Balance 55	537 27 57-01/Balance 55	597 46 93-01/Balance XB



Bezeichnung	S138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 247i
<b>Typ</b>	Akku Vertikutierer			Akku Rasenmäher	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 399,00</b>	<b>€ 349,00</b>	<b>€ 439,00</b>	<b>€ 579,00</b>	<b>€ 669,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>967 92 22-06</b>	<b>970 50 09-01</b>	<b>970 54 18-01</b>	<b>970 54 19-01</b>	<b>970 54 20-01</b>
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,22/0,9	0,7/0,5	0,75/0,55	0,75/0,55	1,0/0,75
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	75,3	77	83	83	82
Garantiert Schallleistungspiegel LWA dB(A)	91	88	96	96	95
Vibrationen Handgriff (m/s²)	5,4	1,9	0,8	0,8	0,42
Gewicht, ohne Akku (kg)	19,5	15,0	16,5	19,0	24,5
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X			
Schnittbreite (cm)	37,5	37,5	42	42	47
Material Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Komposit
Grasfänger (l)	45	40	50	50	55
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-8 bis +5	25-75	25-75	25-75	20-75
Antriebssystem	handgeführt	handgeführt	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt
<b>Ausstattung</b>					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	✓	-	-	-	-
Doppeltes Akkufach	✓	-	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	stufenlos	7	7	7	6
Aktive Akkukühlung	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	-	599 83 12-01	531 22 32-01	531 22 32-01	590 79 09-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 39,90</b>	<b>€ 46,00</b>	<b>€ 46,00</b>	<b>€ 46,00</b>	<b>€ 62,90</b>

SET	S138i inkl. B140 + C80	LC 137i inkl. B140 + C80	LC 142i inkl. B140 + C80	LC 142iS inkl. B140 + C80
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 549,00</b>	<b>€ 499,00</b>	<b>€ 599,00</b>	<b>€ 719,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>967 92 22-03</b>	<b>970 50 09-04</b>	<b>970 54 18-04</b>	<b>970 54 19-02</b>



Bezeichnung	515iSB
<b>Typ</b>	Akku Sprühgerät
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 499,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>547 57 35-01</b>
Akkutyp	36 V Li-Ion
Gewicht (kg)	6,8
Empfohlene Akkus	B220X
Fassungsvermögen (l)	15
Durchflussregelung (Stufen/PSI)	10/10-90
Düsen (Anzahl)	6
Allwetter-Einsatz	IPX4
<b>Ausstattung</b>	
Material Sprühlanze	Edelstahl
Funktionen	Sprühgerät/Wasserpumpe
UV-beständiges Material	✓
Schulter- & Hüftgurt	✓





Bezeichnung	LC 251i	LC 251iS	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
<b>Typ</b>	Akku Rasenmäher				
Preis inkl. MwSt.	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 799,00</b>	<b>€ 799,00</b>	<b>€ 899,00</b>	<b>€ 1.699,00</b>
Artikelnummer	<b>970 72 24-01</b>	<b>970 72 26-01</b>	<b>967 86 23-01</b>	<b>967 86 20-01</b>	<b>970 62 60-01</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,2/0,9	1,2/0,9	1,0/0,75	1,21/0,9	2,0/1,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	85	85	82	86	84
Garantiertes Schalleistungspegel LWA dB(A)	98	98	95	98	97
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,7	0,42	2,64	0,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	25,7	27,0	26,0	28,0	40
Empfohlene Akkus	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B140, BLi200, BLi30, B220X	B330X, BLi950X
Schnittbreite (cm)	51	51	47	53	51
Material Gehäuse	Stahl	Stahl	Komposit	Komposit	Aluminium
Grasfänger (l)	65	65	55	60	65
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25–75	25–75	20–75	20–75	26–74
Antriebssystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>					
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	–	–	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstufen	7	7	6	6	6
Aktive Akkukühlung	–	–	–	–	✓
Bluetooth	–	–	✓	✓	–
Allwetter-Einsatz	–	–	–	–	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>					
Grasfänger	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Zubehör</b>					
Mulchkit	–	–	590 79 09-01	595 00 11-01	597 41 37-01
Preis inkl. MwSt.	–	–	€ 62,90	€ 62,90	€ 59,99





Bezeichnung	LB 144i	LB 246iS	LB 442i	LB 448i	LB 448iV	LB 548i	LB 553iV
<b>Typ</b>	Akku Mulchmäher						Profi Akku Mulchmäher
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 459,00</b>	<b>€ 699,00</b>	<b>€ 899,00</b>	<b>€ 999,00</b>	<b>€ 1.249,00</b>	<b>€ 1.299,00</b>	<b>€ 1.649,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 64 82-01</b>	<b>970 78 75-01</b>	<b>970 48 23-01</b>	<b>970 48 24-01</b>	<b>970 71 25-01</b>	<b>967 97 73-01</b>	<b>970 52 57-01</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,0/0,75	1,2/0,9	1,6/1,2	1,6/1,2	1,6/1,2	2,0/1,5	2,0/1,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	77	77	78	81	79	80	84
Garantiertes Schallleistungspegel LWA dB(A)	92	90	90,7	95	95	93	98
Vibrationen Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	0,7	0,4	0,3	0,5	1,2	0,3	1,3
Gewicht, ohne Akku (kg)	15,5	26,5	25	28	34	31	38
Empfohlene Akkus	B140, BLI200, BLI30, B220X	B140, BLI200, BLI30, B220X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X	BLi300, B330X, BLi950X	BLi300, B330X, BLi950X
Schnittröhre (cm)	44	46	42	48	48	48	53
Material Gehäuse	Kunststoff	Stahl	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Grasfänger (l)	-	-	-	-	-	-	-
Schnitthöhe min.-max. (mm)	25–75	25–75	35–55	30–60	25–60	30–60	28–65
Antriebssystem	handgeführt	Radantrieb mit einer Geschwindigkeit	handgeführt	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)	handgeführt	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit (4 Stufen)
<b>Ausstattung</b>							
savE/PowerBoost	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Intuitives Bedienfeld am Holm	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Doppeltes Akkufach	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schnitstufen	7	7	4	6	6	6	5
Aktive Akkukühlung	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>							
Grasfänger	-	-	-	-	-	-	-

SET	LB 144i inkl. B140 + C80
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 599,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 64 82-02</b>



Bezeichnung	ST 143i	ST 253i
<b>Typ</b>	Akku Schneefräse	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 599,00</b>	<b>€ 899,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 78 90-01</b>	<b>970 78 91-01</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,2/0,9	2,0/1,5
Typ	Einstufig	Einstufig
Arbeitsbreite (cm)	43	53
Einzugshöhe (cm)	27	33
Wurfweite (m)	6	12
Antriebstyp	Schieben	Schieben
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson (dB(A))	76	73
Schallleistungspegel, LWA (dB(A))	95	92
Gewicht (kg)	18,5	27
Empfohlene Akkus	BLi30	BLi30
<b>Ausstattung</b>		
Variable Schneekendrehzahl	-	✓
Auswurfsammler verstellbar	mechanisch	elektrisch
Doppeltes Akkufach	-	✓
Material der Schnecke	Gummi & Stahl	Stahl
LED-Scheinwerfer	✓	✓



Bezeichnung	GS 340i
<b>Typ</b>	Akku Gartenhäcksler
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 629,00
<b>Artikelnummer</b>	970 78 92-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,9/1,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	86
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	108
Gewicht, ohne Akku (kg)	23,5
Empfohlener Akku	B140
Max. Astdurchmesser (mm)	40
Material Getriebe	Metall
Fangbox (l)	45
Ausstattung	
Intuitives Bedienfeld	
Ein Akkufach	
Klapptbares Design	
Rollen zum Schieben	
Inkl. Sechskantschlüssel zum Nachstellen der Messer	
Serviceluke zum Getriebe	
Schubstange zum Nachschieben der Äste	



Bezeichnung	WB 560i
<b>Typ</b>	Akku Unkrautbürste
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 3.799,00
<b>Artikelnummer</b>	970 81 92-01
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	36 V Li-Ion
Ausgangsleistung (PS/kW)	1,6/1,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76,8
Garantierter Schallleistungspegel LWA dB(A)	91,5
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	7,1
Gewicht, ohne Akku (kg)	67
Empfohlene Akkus	2x B330X
Arbeitsbreite (cm)	56
Antrieb der Bürste (U/min)	160
Ausstattung	
Doppeltes Akkufach	
Langlebige Metallbürsten	
Bürsten-Neigungsfunktion	
Griff mit Höhenverstellung	
Drehrichtung der Bürste einstellbar	
Werkzeugloser Wechsel der Aufsätze (Bürste zur Moosentfernung ist als Zubehör erhältlich)	
Automatische Abschaltung	
Allwetter-Einsatz: IPX4	
Zubehör	
Bezeichnung	Moosbürste
<b>Artikelnummer</b>	540 92 20-01
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	€ 399,00

Akku Sets			Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
	<b>NEU</b> Akku Set (2x Akku BLi200 und 1x Ladegerät C80)	Karton mit folgendem Inhalt: 2x Akku BLi 200 und 1x Ladegerät C80. Akku Transportbox nicht im Lieferumfang enthalten.	970 85 88-01	617,90
	<b>NEU</b> Akku Transportbox M BC1-UN3480 (inkl. 2x Akku B220X und 1x Ladegerät C500X)	Aufbewahrung für ein Ladegerät C500X/750X, sowie 2 Akkus B140X/B220X/330X. Zertifiziert nach UN3480. Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B220X und 1x Ladegerät C500X	970 85 55-01	989,00
	<b>NEU</b> Akku Transportbox L BC1-UN3480 (inkl. 2x Akku B330X und 1x Ladegerät C750X)	Aufbewahrung für ein Ladegerät C500X/750X, sowie 2 Akkus B140X/220X/330X. Zertifiziert nach UN3480. Im Lieferumfang enthalten: 2x Akku B330X und 1x Ladegerät C750X	548 91 80-01	1.299,00
	<b>NEU</b> Akku Ladekoffer C1000X4 XL (inkl. 1x Akku B220X, 2x Akku B330X und 1x Akku B540X)	Akku Ladekoffer für 4 Wechselakkus (inkl. B540X). Im Lieferumfang enthalten: 1x Akku B220X, 2x Akku B330X und 1x Akku B540X	970 85 87-01	2.599,00

Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku																						
	Rückentragbarer Akku BLi950X <sup>1</sup> (31,1 Ah, 1.120 Wh) 9,4 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 09 32-01	1.599,00
	Ersatztragegurt für Akku Rucksack	Für BLi 550X und BLi950X																		582 90 90-01	159,90	
	Hüftplatte für Akku Rucksack	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	587 83 40-01	22,90

Zubehör für Akku Rasenmäher/Vertikutierer Akku Gartenhäcksler Akku Schneefräsen Akku Motorsägen/Hochentaster	S138i	LC 137i	LC 142i	LC 142iS	LC 251i /LC 251iS	LC 247i /LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV <sup>1</sup>	LB 144i	LB 442i /LB 448i /V	LB 246iS	LB 548i <sup>1</sup>	LB 553iV <sup>1</sup>	GS 340iS	ST 143i /ST 253i	215i	230i	242i	435i	440i	535i XP® /T535i XP®	540i XP® /T540i XP®	542i XP® /T542i XP®	550i XP®	530iPX	530iP4	530iP15	Artikel- nummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Rückentragbarer 36 V Li-Ionen Akku</b>																													
	Rückentragbarer Akku BLi950X <sup>1</sup> (31,1 Ah, 1.120 Wh) 9,4 kg								●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	967 09 32-01	1.599,00			
	Ersatztragegurt für Akku Rucksack	Für BLi 550X und BLi950X																								582 90 90-01	159,90		
	Adapterplatte für Rückenakkus								●			●	●													597 84 87-01	22,90		

<sup>1</sup> Rückentragbare Akkus nur in Kombination mit der Adapterplatte verwendbar.

<sup>2</sup> Im Lieferumfang ist nur der Akku enthalten - ohne Tragegurt und Adapter.

<sup>3</sup> Solange Vorrat reicht

Zubehör für Akkus																												Artikel- nummer	Preis € inkl. MwSt.
<b>Ladegeräte 36 V/Ladeschienen</b>																													
	Ladeschiene für C80 Ladegeräte (ohne Ladegeräte)																										536 14 43-01	119,90	
	C80 Ladegerät (80 W/230 V) 0,41 kg																										970 48 78-01	59,90	
	QC250 Ladegerät (250 W/230 V) 0,7 kg																										967 97 01-01	99,90	
	C500X Schnellladegerät (500 W/230 V) 1,7 kg																										970 71 71-01	159,90	
	C750X Schnellladegerät (750 W/230 V) 1,8 kg																										970 71 72-01	219,00	
	Ladeschiene inkl. 8x C80 Ladegeräte																										970 62 19-01	499,00	
	Akku Ladekoffer C1000X4 (exkl. Akkus)																										970 70 48-01	549,00	
	NEU Stromverteiler PDM4X (10 A/230V) 0,9 kg																										548 83 75-01	649,00	
	USB150X USB-C Adapter																										970 72 25-01	89,00	
<b>Akkugürtel</b>																													
	Akkugürtel Flexi mit Adapter																										590 77 67-02	199,00	
	Akkugürtel Flexi mit Anschlussvorrichtung																										590 77 67-03	199,00	
	Schultergurt Flexi																										593 83 76-01	55,90	
	Ersatzbox für Akku (für Akku Gürtel und Tragegurt Balance XB)																										590 77 72-01	23,90	
	Zubehörbeutel (für Akku Gürtel)																										596 25 29-01	14,90	
	Akku Adapter																										582 78 05-01	199,00	
	Akku Adapter (für Heckenscheren)																										598 82 88-01	102,90	

## HUSQVARNA ASPIRE®

# Die perfekte Lösung für kleine Gärten



Bezeichnung	Husqvarna Aspire® C15X-P4A	Husqvarna Aspire® H50-P4A	Husqvarna Aspire® S20-P4A	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A
<b>Typ</b>	Akku Motorsäge	Akku Heckenschere	2-in-1 Akku Gras- und Strauchscheren	
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 219,00</b>	<b>€ 169,00</b>	<b>€ 139,00</b>	<b>€ 199,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 72 05-02</b>	<b>970 62 03-11</b>	<b>970 71 66-02</b>	<b>970 71 67-02</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2-Bürsten)	PMDC (2-Bürsten)	PMDC (2-Bürsten)
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	89	82	75	75
Garantiertes Schallleistungspegel LWA dB(A)	103	97	84	84
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s <sup>2</sup> )	4,4/3,6	2,48/2,26	2,2	2,2
Gewicht, ohne Akku (kg)	2,2	3,1	1,2	2,7
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	–	2.800	1.400	1.400
Messerlänge (cm)	–	50	20 (Strauchscheren) 13 (Grasschere)	20 (Strauchscheren) 13 (Grasschere)
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	–	23/14	8/7,6	8/7,6
Schienenlänge (Zoll/cm)	10/25	–	–	–
Kettenteilung (Zoll/mm)	1/4 mini/1,1	–	–	–
Kettengeschwindigkeit (m/s)	14,5	–	–	–
Gesamtlänge (cm)	–	–	–	235,5
<b>Ausstattung</b>				
savE	–	–	–	–
Schnittgutfänger	–	✓	–	–
Doppelseitige Schneidemesser	–	✓	–	–
Teleskopschaft	–	–	–	✓ (durch Verlängerung)
Allwetter-Einsatz	–	–	–	–
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓
Kette (Art.-Nr./Bez.)	529 34 06-60/SP11G	–	–	–
Schiene (Art.-Nr.)	529 34 07-60	–	–	–

SET	Husqvarna Aspire® C15X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® H50-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® S20-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50	Husqvarna Aspire® S20-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 319,00</b>	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 259,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 72 05-04</b>	<b>970 62 03-13</b>	<b>970 71 66-04</b>	<b>970 71 67-04</b>



Bezeichnung	Husqvarna Aspire® PS30X-P4A	Husqvarna Aspire® PS30X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A	Husqvarna Aspire® P8X-P4A	Husqvarna Aspire® P8X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A
<b>Typ</b>	Akku Astschere	Akku Astsäge	Akku Hacksäge	Akku Hochentaster	Akku Astsäge	Akku Hochentaster
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 179,00</b>	<b>€ 249,00</b>	<b>€ 129,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 319,00</b>	<b>€ 319,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 82 70-01</b>	<b>970 82 71-01</b>	<b>970 62 13-01</b>	<b>970 62 14-01</b>	<b>970 82 75-01</b>	<b>970 82 76-01</b>
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	Bürstenmotor	Bürstenmotor	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	60	60	75	74	85,5	85,4
Garantiert Schallleistungspegel LWA dB(A)	-	-	91	90	95	95
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	0,2	0,3	0,4/0,8	0,5/0,297	3,7/2,2	0,6/0,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	1	2,4	1,3	2,8	1,12	2,5
Empfohlene Akkus	P4A 18-B36/P4A18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B36/P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B45/ P4A 18-B72/P4A 18-B108
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)	60	60	-	-	-	-
Messerlänge (cm)	66	66	-	-	-	-
Zahnabstand/Schnittstärke (mm)	30	30	-	-	-	-
Schieneinlänge (Zoll/cm)	-	-	5/12	5/12	6/15	6/15
Kettenteilung (Zoll/mm)	-	-	1/4 mini/1,1	1/4 mini/1,1	1/4 mini /1,1	1/4 mini /1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	-	-	5	5	7,5	7,5
Gesamtlänge (cm)	-	213	-	221	-	223,8
<b>Ausstattung</b>						
savE	-	-	-	-	-	-
Öltank	-	-	-	-	✓	✓
Schnittgutfänger	-	-	-	-	-	-
Doppelseitige Schneidemesser	-	-	-	-	-	-
Teleskopschaft	-	✓ (durch Verlängerung)	-	✓ (durch Verlängerung)	-	✓ (durch Verlängerung)
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-	-	-
Drehzahlregulierung	-	-	-	-	✓	✓
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>						
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kette (Art.-Nr./Bez.)	-	-	529 34 06-32/SP11G	529 34 06-32/SP11G	529 34 06-36/SP11G	529 34 06-36/SP11G
Schiene (Art.-Nr.)	-	-	536 91 18-32	536 91 18-32	547 81 22-36	547 81 22-36

SET	Husqvarna Aspire® PS30X-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50	Husqvarna Aspire® PS30X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B36 + P4A 18-C50	Husqvarna Aspire® P5-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P5-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® P8X-P4A inkl. P4A 18-B72 PowerPlus + P4A 18-C100	Husqvarna Aspire® P8X-P4A + Aspire® Verlängerung-P4A inkl. P4A 18-B72 PowerPlus + P4A 18-C100
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 309,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 299,00</b>	<b>€ 439,00</b>	<b>€ 439,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 82 70-02</b>	<b>970 82 71-02</b>	<b>970 62 13-04</b>	<b>970 62 14-04</b>	<b>970 82 75-02</b>	<b>970 82 76-02</b>



Bezeichnung	Husqvarna Aspire® T28-P4A	Husqvarna Aspire® B8X-P4A	Husqvarna Aspire® BVX-P4A	Husqvarna Aspire® LC34-P4A
<b>Typ</b>	Akku Trimmer	Akku Laubbläser	Akku Laubbläser und -sauger	Akku Rasenmäher
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>	<b>€ 139,00</b>	<b>€ 199,00</b>	<b>€ 299,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 62 02-11</b>	<b>970 62 04-11</b>	<b>970 82 72-01</b>	<b>970 64 83-01</b>
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Akkutyp	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A	18 V Li-Ion P4A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73	82	84	74
Garantiertes Schalleistungspegel LWA dB(A)	88	93	95	87
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	2,26/1,61	0,4	0,8	0,5
Gewicht, ohne Akku (kg)	2,6	2,0	4	11,8
Empfohlene Akkus	P4A 18-B45/P4A 18-B72/P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108	P4A 18-B72/ P4A 18-B108
Schneidekreisdurchmesser (cm)	28	-	-	-
Blaskraft/Saugkraft (N)	-	8 / -	5,9 / 6,7	-
Luftdurchsatz in der Düse (m³/min)	-	10	11,4	-
Luftgeschwindigkeit (m/s)	-	40	60	-
Schnittbreite (cm)	-	-	-	34
Material Gehäuse	-	-	-	Kunststoff
Grasfänger (Liter)	-	-	-	30
Schnitthöhe min.-max. (mm)	-	-	-	30-65
Antriebssystem	-	-	-	handgeführt
<b>Ausstattung</b>				
savE	-	-	-	-
3-stufige Geschwindigkeitsregelung	-	✓	-	-
PowerBoost	-	-	-	✓
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	4
Teleskopischer Griff	✓	-	-	✓
Schnittstufen	-	-	-	-
Allwetter-Einsatz	-	-	-	-
Schnittgutfänger (l)	-	-	25	25
Drehzahlahrgeregulierung	-	-	✓	-
Werkzeuglose Umschaltung Blas-/saugmodus	-	-	✓	-
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>				
Aufbewahrungshaken	✓	✓	✓	✓
Mulchkeil	-	-	-	✓
Blasrohr	-	Runddüse	Flachdüse	-
Schneidausrüstung (Art.-Nr./Bez.)	<b>534 16 26-01/A15B</b>	-	-	-
Fadenkopf				

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B45 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® B8X-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70	Husqvarna Aspire® BVX-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C100	Husqvarna Aspire® LC34-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C100
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 219,00</b>	<b>€ 239,00</b>	<b>€ 299,00</b>	<b>€ 389,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 62 02-13</b>	<b>970 62 04-13</b>	<b>970 82 72-02</b>	<b>970 64 83-06</b>

SET	Husqvarna Aspire® T28-P4A inkl. P4A 18-B72 + P4A 18-C70
<b>Preis inkl. MwSt.</b>	<b>€ 249,00</b>
<b>Artikelnummer</b>	<b>970 62 02-16</b>

Zubehör für Husqvarna Aspire®		C15X-P4A	H50-P4A	PS30X-P4A	PS30X-P4A + Verlängerung-P4A	P5-P4A	P5-P4A + Verlängerung-P4A	P8X-P4A	P8X-P4A + Verlängerung-P4A	T28-P4A	B8X-P4A	BVX-P4A	LC34-P4A	S20-P4A	S20-P4A + Verlängerung-P4A	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.					
<b>18 V Li-ionen Akkus</b>																						
	<b>P4A 18-B45</b> (2,5 Ah/45 Wh/0,36 kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 08-01	59,00					
	<b>P4A 18-B72</b> (4,0 Ah/72 Wh/0,66 kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 60 09-01	84,00					
	<b>P4A 18-B108</b> (6,0 Ah/108 Wh/0,67 kg)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 72 15-01	114,00					
<b>Ladegeräte 18 V</b>																						
	<b>P4A 18-C100</b> (k.A.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 73 92-01	34,90					
	<b>P4A 18-C170</b> (168 W/18-V)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	970 72 16-01	59,90					
<b>Aufbewahrungslösung für Husqvarna Aspire®</b>																						
	<b>Lagerschiene</b>	Passend für alle Aufbewahrungshaken												536 65 57-01	39,90							
	<b>Aspire® Aufbewahrungshaken</b>	Passend für Aspire® Geräte												536 65 59-01	29,90							
	<b>Zubehörregal</b>	Passend für Akku, Ladegerät und weiteres Zubehör												536 65 60-01	19,90							
<b>Zubehör für Aspire® Motorsäge/Astsäge/Hochentaster</b>																						
	<b>Aspire® P5-BOX (ohne Inhalt)</b>	●															536 58 61-02	39,90				
	<b>Kette X-PRECISION 5" 1/4 mini 1,1 mm</b>	○	○															529 34 06-32	14,84			
	<b>Kette X-PRECISION 10" /25cm 1/4 mini 1,1 mm</b>	○															529 34 06-60	27,84				
	<b>Kette X-PRECISION 12" /30cm 1/4 mini 1,1 mm</b>	●															529 34 06-68	31,54				
	<b>Schiene laminiert 5" /15cm 1/4 mini 1,1</b>		○	○															536 91 18-32	20,50		
	<b>Schiene X-PRECISION 1/4 mini 1,1</b>	○															529 34 07-60	41,30				
<b>Zubehör für Aspire® Trimmer</b>																						
	<b>Spulenabdeckung für Trimmerkopf A15B</b>	●															534 16 26-01	15,90				
	<b>Spule für A15B, Vorratspackung (VE 3 Stück)</b>	●															534 16 21-01	20,90				
<b>Werkzeuggürtel für Aspire®</b>																						
	<b>Werkzeuggürtel</b>															547 04 81-01	41,90					
	<b>Halter für Aspire® Astsäge</b>	●															547 04 86-01	31,90				

○ = Serienausstattung

## Arbeitszeit mit einer Ladung

Anwendung	Produktbezeichnung	Akku			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
Akku Motorsäge	<b>Aspire® C15X-P4A</b>	15 min / 50 Schnitte	20 min / 62 Schnitte	40 min / 100 Schnitte	1h / 150 Schnitte
Akku Astschere	<b>Aspire® PS30X-P4A</b>	1h 40 min	2h 5 min	3h 20 min	5h
Akku Astsäge	<b>Aspire® P5-P4A</b>	25 min	30 min	1h	1h 20 min
Akku Hochentaster	<b>Aspire® P5-P4A +Verl.-P4A</b>				
Akku Astsäge	<b>Aspire® P8X-P4A</b>	20 min	25 min	50 min	1h 10 min
Akku Hochentaster	<b>Aspire® P8X-P4A +Verl.-P4A</b>				
Akku Trimmer	<b>Aspire® T28-P4A</b>	20 min	25 min	50 min	1h 15 min
Akku Heckenschere	<b>Aspire® H50-P4A</b>	30 min	40 min	80 min	2h
Akku Laubbläser	<b>Aspire® B8X-P4A</b>	12 min	15 min	30 min	45 min
Akku Laubbläser und -sauger	<b>Aspire® BVX-P4A</b>	blasen	10 min	12 min	20 min
		saugen	9 min	11 min	18 min
Akku Rasenmäher	<b>Aspire® LC34-P4A</b>	8 min	10 min	25 min	40 min
Akku Gras-/Sträucherschere	<b>Aspire® S20-P4A/Aspire® S20-P4A + Verl.-P4A</b>	1h 10 min	1h 30 min	3h	4h 30 min

## Ladezeit der Akku Ladegerät-Kombinationen

Ladegerät	Ladezustand	Akku			
		P4A 18-B36	P4A 18-B45	P4A 18-B72	P4A 18-B108
<b>P4A 18-C50</b>	80 %	-	-	-	-
	100 %	65 min	80 min	116 min	188 min
<b>P4A 18-C70</b>	80 %	32 min	40 min	64 min	96 min
	100 %	45 min	60 min	95 min	130 min
<b>P4A 18-C170</b>	80 %	22 min	25 min	27 min	45 min
	100 %	30 min	36 min	35 min	62 min



Husqvarna®



Folgen Sie uns in den sozialen Medien



Copyright © 2026 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter [www.husqvarna.com/at](http://www.husqvarna.com/at)

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. MwSt.

Husqvarna Austria GmbH · Industriezeile 36 · 4020 Linz · Tel. +43 732 235 088 · [kundenservice@husqvarnagroup.com](mailto:kundenservice@husqvarnagroup.com)

**[www.husqvarna.com/at](http://www.husqvarna.com/at)**